

# TYMAI

yra ūmi, itin užkrečiama virusinė infekcija, plintanti lašeliniu būdu per orą ir pasireiškianti karščiavimu, bėrimu ir kvėpavimo takų bei akių junginės uždegimu.

**Tymai – infekcija, valdoma skiepais.**

## Tymų virusas

yra ypač lakus, plinta oro srautais pastato ribose.

## Tymai plinta kalbant, čiaudint, kosint

Tymų virusas su seilių lašeliais aplinkoje išsilaiko iki 2 val.

## Tymams imlūs

asmenys, nesirgę tymais, neskiepyti arba paskiepyti ne visu vakcinacijos kursu (2 vakcinacijos dozėmis).



## Sergantis žmogus

gali užkrėsti aplinkinius 3–5 dienas iki bėrimo ir 4 dienas po bėrimo.

## Jeigu asmuo nėra sirgęs tymais

ir nėra skiepytas nuo tymų, tikimybė užsikrėsti po kontakto su sergančiu asmeniu siekia net 90–95 proc.

## Vienas sergantis

asmuo gali užkrėsti apie 18 žmonių.



## SIMPTOMAI

### Staigus karščiavimas

(38–39 °C), kosulys, sloga, jautrumas šviesai.



### Bėrimas

Po kelių dienų atsiranda specifinis makulopapulinis bėrimas, kuris neniežti. Bėrimas paprastai pasireiškia 3–7 ligos dieną. Pirmieji bėrimo elementai atsiranda ausų, veido, kaklo srityje, vėliau išberia liemenį, rankas, šlaunis, blauzdas.

### Gydymas

Jeigu pastebėjote, kad vaikas sunegalavo (temperatūra, kosulys, akys bijo šviesos), nedelsdami kreipkitės į gydytoją.



Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  
Polocko g. 12-2, Vilnius LT-01204  
Tel. (8 5) 234 0235  
El. p. info@wsb.lt  
www.wsb.lt